

Código del producto	Tamaño de los neumáticos	Clasificación de capas	Rango de carga	Pared lateral	Gobierno de la U.T.Q.	Profundidad de la banda de rodadura (32NDS)	Ancho de sección (PULG.)	Diámetro total (pulg.)	Carga máxima simple/doble (LB)	Presión máxima (PSI)	Peso (LB)	Construcción de la banda de rodadura
1268	225/65R17 106V	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	8,98	28,50	2094	50	29	2P+2S+1N
1269	225/60R17 103V	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	8,98	27.64	1929	50	28	2P+2S+1N
1250	275/60R20 115V	---	SL	Blanco y negro	460 AA	11.0	10,98	32,99	2679	51	40	2P+2S+1N
1251	275/55R20 117V	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	11.18	31,89	2833	50	38	2P+2S+1N
1252	265/50R20 111V	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	10.91	30.47	2403	50	36	2P+2S+1N
1253	285/50R20 116V	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	11.69	31.26	2756	50	39	2P+2S+1N
1254	275/45R20 110V	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	10,75	29,76	2337	50	34	2P+2S+1N

1255	245/40R20 99W	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	9,76	27,72	1709	50	38	2P+2S+1N
1256	275/40R20 106V	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	10,94	28.66	2094	50	33	2P+2S+1N
1257	285/45R22 114V	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	11,93	32,80	2910	50	38	2P+2S+1N
1258	305/45R22 118V	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	11,93	32,80	2910	50	41	2P+2S+1N
1259	265/40R22 106V	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	10.67	30.35	2094	50	34	2P+2S+1N
1260	305/40R22 114V	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	12.32	31.61	2601	50	40	2P+2S+1N
1261	265/35R22 102V	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	10.67	29.33	1874	50	33	2P+2S+1N
1262	245/30R22 92W	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	9,76	27,83	1389	50	28	1P+2S+1N

1264	295/35R24 110 V	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	11,85	32.13	2337	50	39	2P+2S+1N
1263	305/35R24 112V	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	12.32	32,44	2469	50	41	2P+2S+1N
1265	255/30R24 97W	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	10.24	30.08	1609	50	32	2P+2S+1N
1266	295/30R26 107W	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	11,85	32,99	2150	50	39	2P+2S+1N
1267	305/30R26 109V	---	SG	Blanco y negro	460 AA	11.0	12.32	33.23	2271	50	40	2P+2S+1N